

S516 上思叫安至平隆山（选段）路面改造工程№1 标段施工

招标公告

（招标编号：E4500002802005778）

1. 招标条件

本招标项目 S516 上思叫安至平隆山（选段）路面改造工程№1 标段施工已由上思县发展和改革委员会以《上思县发展和改革委员会关于 S516 上思叫安至平隆山（选段）路面改造工程№1 标段施工项目可行性研究报告的批复》（上发改投资〔2026〕1 号）、《上思县交通运输局关于 S516 上思叫安至平隆山（选段）路面改造工程一阶段施工图设计及预算的批复》（上交复〔2026〕2 号）批准建设，项目建设单位为广西壮族自治区上思公路养护中心，建设资金为财政资金，出资比例 100%，招标人为广西壮族自治区上思公路养护中心，招标代理机构为广西北投强路工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况：S516 上思叫安至平隆山（选段）作为省道联络线，是联通上思县各村镇的主要通道。本项目为 S516 上思叫安至平隆山（选段）路面改造工程，段落 1 起点桩号为 K6+620，终点桩号 K13+000，路线长度 6.380km；段落 2 起点桩号为 K18+000，终点桩号 K20+000，路线长度 2.000km；段落 3 起点桩号为 K36+000，终点桩号 K58+000，路线长度 22.000km；项目路线总长 30.380km。

2.2 技术标准：K6+620~K13+000、K18+000~K20+000 采用三级公路标准，设计速度 30km/h，路基宽 7.5 米，路面宽 6.5 米；K36+000~K58+000 采用四级公路标准，设计速度 20km/h，路基宽 6.0 米，路面宽 5.0 米，采用沥青混凝土路面。

2.3 招标范围及招标控制价上限：S516 上思叫安至平隆山（选段）路面改造工程№1 标段施工，路面改造共计三段，全长 30.380 公里，桩号分别为 K6+620~K13+000、K18+000~K20+000、K36+000~K58+000，招标范围为土建工程施工，包含路基工程、路面工程、交通安全设施等。主要改造内容为路面病害处理、路面加铺、修复排水设施、完善修复及加高护肩等、完善交安设施，具体以施工设计图纸为准。招标控制价上限为 763.7969 万元。

2.4 本次招标工程计划工期为 180 日历天。

2.5 标段划分：本招标工程分为 1 个标段，主要工程数量如下表（具体以施工设计图纸及工程量清单为准）：

标段	桩号	长度 (km)	主要工程量
No1	K6+620~K13+000 K18+000~K20+000 K36+000~K58+000	30.38	排水防护工程 184.89m ³ , 沥青混凝土面层 56735m ² , 路面病害处治 22350m ² , 水泥混凝土面层 4190m ² , 护栏 1009m, 路面标线 1005m ² 等 (具体以工程量清单为准)

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标项目专门面向中小企业招标。中小企业以国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》的通知附表为划分标准, 本项目所属行业为建筑业。

3.2 本次招标要求投标人满足如下资格要求:

(1) 在国内依法登记注册、具备独立法人资格; 具有有效的企业安全生产许可证(施工企业), 并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

(2) 须同时具备有效的公路工程施工总承包三级及以上资质、公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包二级及以上资质。如无公路交通安全设施相应资质, 仅具备有效的公路工程施工总承包三级及以上资质的投标人也可进行投标, 但必须将交通安全设施工程分包给具备有效的交通安全设施资质的企业; 如联合体投标时, 联合体任意一个成员单位具备有效的交通安全设施资质, 可不分包交通安全设施工程。

(3) 投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统(<https://hwdms.mot.gov.cn/>)”中的公路工程施工资质企业名录, 且投标人名称和资质证书编号与该名录中的相应企业名称和资质证书编号完全一致。(本规定仅适用于根据《关于发布公路工程从业企业资质名录的通知》(厅公路字(2011)114号)要求

(4) 业绩要求: (如为联合体投标时, 任意一方满足均认可) 具有在最近5年中(以项目交工验收时间为准, 从2021年5月1日算起至今)按单个合同段成功完成过一个22公里(或以上)的四级公路(或以上)公路工程施工项目(项目工程内容应包含路面工程), 或累计成功完成过44公里(或以上)的四级公路(或以上)公路工程施工项目(项目工程内容应包含路面工程)。

【注: ①公路工程包括公路新建、公路改扩建、路面改造、路面修复工程。②成功完成是指工程按交通运输部令2004年第3号《公路工程竣(交)工验收办法》及其相关实施细则的规定通过交工验收或竣工验收。③投标人在投标文件中填报的业绩应当与其在交通运输主管部门公路建设市场监督管理系统上填报并通过交通运输主管部门审核发布的相关信息

一致,必须提供全国公路建设市场监督管理系统 (<https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite>) 或公路养护作业单位资质管理模块

(<https://hwdms.mot.gov.cn:6060/hmeq/portal/company>) 查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图、合同文件和交工(或竣工)验收证明材料。除“全国公路建设市场监督管理系统”相关项目网页截图、合同文件和交竣工验收证明材料外,投标人无需再提供其他任何业绩证明材料。如投标人未提供相关项目网页截图,或相关项目网页截图、合同文件和交竣工验收证明材料中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件(业绩最低要求),则该项目业绩不予认定。④如近年来,投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时,应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。⑤根据交通运输部关于印发《公路工程施工分包管理办法》的通知(交公路规〔2024〕2号)的规定,分包业绩可参与投标,劳务分包业绩不可参与投标,分包业绩需同时满足资格审查条件(业绩最低要求)的各项要求。】

3.3 本次招标不接受联合体投标。

3.4 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同(相关)单位,不得参加同一标段投标,否则,相关投标均无效。

3.5 信誉要求

3.5.1 投标人未被“信用中国”(<http://www.creditchina.gov.cn>)或“中国执行信息公开网”(<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>)列入失信被执行人名单;

3.5.2 投标人未被省级及以上交通行政主管部门在全国范围内取消投标资格或禁止进入广西公路建设市场且处于有效期内的行政处罚;

3.5.3 投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内无行贿犯罪行为(以“中国裁判文书网”查询结果为准)。

3.6 (1) 信用评价等级属 AA 级、A 级、B 级和 C 级的企业,可对本工程投标(信用评价等级的认定时间以网上下载招标文件的截止日期为准)。投标单位的信用评价等级按照《广西壮族自治区交通运输厅关于修订广西公路建设市场施工企业信用评价规则实施细则的通知》(桂交规〔2022〕8号)及广西壮族自治区交通运输厅公布的广西公路建设市场最新年度公路施工企业信用评价结果的规定执行。若投标人在投标文件中未提供其公路建设市场信用等级评价材料或存在以上文件中有关市场禁入性规定的情况,其投标文件将不能通过资格审查。

(2) 根据《广西壮族自治区交通运输厅关于修订广西公路建设市场施工企业信用评价规则实施细则的通知》（桂交规〔2022〕8号）第十九条规定，初次进入广西公路建设市场的投标单位，如既无全国综合评价等级，也无注册地省级交通运输主管部门的省级综合评价等级，应在投标文件递交截止时间前，前往广西公路建设市场信用评价领导小组办公室（办公地址位于广西壮族自治区交通运输工程质量监测鉴定中心内）办理信用评价登记手续。其投标时采用的信用评价等级，以完成上述登记手续后确定的等级为准。

4. 评标办法

本项目评标办法采用：合理低价法

5. 招标文件获取

凡有意参加投标者，请于2026年5月12日至2026年5月20日（北京时间，下同），由潜在投标人使用账号及密码或企业CA锁登录广西公共资源电子交易系统办理免费下载招标文件，逾期不能办理招标文件等资料下载。图纸获取方式登录广西壮族自治区公共资源电子交易系统免费下载，操作流程与下载招标文件相同。

联合体投标的，由联合体牵头人完成报名、招标文件等资料下载。

6. 投标文件的递交及电子化开标说明

6.1 本项目采用全流程电子招标、投标、评标。投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）为2026年6月10日9时30分，投标人应当在投标截止时间前，按招标公告第6.2款递交投标文件。

6.2 投标人必须在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录广西壮族自治区“公共资源交易平台”，将加密的电子投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。逾期未完成上传或未按规定加密的电子投标文件，招标人将拒收。

6.3 未取得广西壮族自治区公共资源交易平台系统数字证书(CA)的潜在投标人，应先办理交易主体注册手续，取得数字证书(CA)，具体登记方法请登录广西壮族自治区公共资源交易平台系统数字证书(CA)交叉互认平台

(<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/gxggzy/CAhrpt/CAlogin.html>)。

6.4 投标单位法定代表人或其委托代理人可以到本项目招标文件规定的开标地点，也可以登录广西壮族自治区网上开标子系统（不见面），在招标文件规定的时间内用CA数字证书进行解密。因投标人原因造成投标文件在规定时间内未解密的，视为投标人撤销其投标文件。

其他：本项目第一信封、第二信封解密时间均为 60 分钟。因投标人原因造成投标文件在规定时间内未解密的，视为投标人撤销其投标文件。

6.5 如使用广西壮族自治区网上开标子系统，投标截止公布投标人名单后，由招标人或招标代理点击进入投标文件解密环节，解密时间为 60 分钟。在解密时间结束前投标人须通过广西壮族自治区网上开标子系统（<http://202.103.240.162:8072/BidOpening>）使用个人 CA 数字证书签到，并使用加密投标文件的 CA 数字证书解密投标文件。

6.6 广西壮族自治区网上开标子系统(不见面)登录方式：各投标人使用 IE 浏览器(IE11 版本) 打开登录页面（登录地址：<http://202.103.240.162:8072/BidOpening>），使用 CA 锁或“桂交易移动 CA”登录。如首次登录广西壮族自治区网上开标子系统，请根据登录页面的帮助手册设置浏览器及安装网上开标直播插件。使用“桂交易移动 CA”投标的操作流程，详见“桂交易移动 CA” APP 下载。

6.7 以“桂交易移动 CA”制作的投标文件，只能用生成投标文件时加密投标文件的“桂交易移动 CA”证书解密，以 CA 锁制作的投标文件，只能用生成投标文件时加密投标文件 CA 证书解密。

6.8 到广西壮族自治区公共资源交易中心现场的人员，需按中心官方网站最新发布的疫情防控要求进场。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台（<http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/>）、广西壮族自治区公共资源交易中心网站（<http://gxggzy.gxzf.gov.cn/>）、广西政府采购网（<http://zfcg.gxzf.gov.cn>）、广西壮族自治区沿海公路发展中心网站（<http://www.gxyhgl.org.cn/>）上发布。

8. 联系方式

招标人：广西壮族自治区上思公路养护中心
地址：上思县思阳镇团结东路159号
邮编：535599
联系人：黄培津
电话：0770-8512705
传真：/
电子邮箱：
网址：
开户银行：
账号：
交易服务单位：广西壮族自治区公共资源交易中心
交易服务电话：0770-6126169
行政监督部门：上思县交通运输局
行政监督电话：0770-8511868



招标代理机构：广西北投强路工程咨询有限公司
地址：南宁市青秀区云景路89号新发展大厦13楼
邮编：530025
联系人：韦利碧
电话：0771-5726959
传真：/
电子邮箱：gxqlzxgs@163.com
网址：
开户银行：
账号：
交易服务地址：广西南宁市青秀区星湖路22号
行政监督地址：广西防城港市上思县思阳镇民政路36号交通运输局



2026年5月12日